Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

www.soapqueen.nl

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie geurstofmengsel

Product naam: Fragrance oil: Cosmetics / Soap / Melts / Candles - Jasmine
Geurolie: Cosmetica / Zeep / Melts / Kaarsen - Jasmijn

Product code: GOS403 - PKS403

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Beoogd gebruik: Geurstofmengsel ter parfumering van finale consumenten produkten.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier:
SoapQueen vof
Veilingdreef 20
4614 RX Bergen op Zoom
Nederland

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen +31 (0)164 254900 - Office Hours: 09:00 - 17:00 (weekdays only)

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

H315 Veroorzaakt huidirritatie.Skin corrosion/irritation (SCI) Category 2
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Sensitization, skin (SS 1 / 1B) Category 1
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Serious eye damage/eye irritation (EDI) Category 2A
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C)Category 2

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

GHS07

GHS09

Signaalwoord WAARSCHUWING

Gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal
benzaldehyde
benzyl phenyl formate
phenol, 4allyl-2-methoxy
2-(2-methyl propyl)-4-hydroxy-4-methyl tetrahydropyran
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis)
linalool
linalyl acetate
p-methylanisole

2.3 Andere gevaren geen gegevens beschikbaar

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. REACH nr.	Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008	Concentratie [%]
alpha-methyl-1, 3-benzodioxole-5-propanal	1205-17-0	H317 Sensitization, skin (SS 1 / 1B) Category 1 H361 Reproductive toxicity (REP)2 H411 Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C) Category 2	1 - 5%
	01-2120740119-58-xxxx		
benzaldehyde	100-52-7	H302 Acute toxicity, oral (ATO)Category 4 H319 Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A H332 Acute toxicity, inhalation (ATI)Category 4 H335 Specific target organ toxicity, single exposure; Respiratory tract irritation (STO-SE (RI))3	0,1 - 1%
	01-2119455540-44-xxxx		
benzyl acetate	140-11-4	H412 Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C) Category 3	10 - 25%
	01-2119638272-42-xxxx		
benzyl phenyl formate	120-51-4	H302 Acute toxicity, oral (ATO) Category 4 H400 Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A) Category 1 H411 Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C) Category 2	0,1 - 1%
	01-2119976371-33-xxxx		
phenol, 4allyl-2- methoxy	97-53-0	H317 Sensitization, skin (SS 1 / 1B) Category 1 H319 Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	0,1 - 1%
	01-2119971802-33-xxxx		
2-(2-methyl propyl)-4-hydroxy-4-methyl tetrahydropyran	63500-71-0	H319 Serious eye damage/eye irritation (EDI)Category 2A	5 - 10%
	01-2119455547-30-xxxx		
1,3,4,6,7,8-hexahydro - 4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta [g]-2-benzopyran	1222-05-5	H400 Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A) Category 1 H410 Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C) Category 1	1 - 5%
	01-2119488227-29-xxxx		
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis)	101-86-0	H317 Sensitization, skin (SS 1 / 1B) Category 1 H400 Hazardous to the aquatic environment, acute hazard (EH A) Category 1 H411 Hazardous to the aquatic environment, long-term hazard (EH C) Category 2	10 - 25%
	01-2119533092-50-xxxx		

indeno(1,2-d)-1,3-dioxin	18096-62-3	H361 Reproductive toxicity (REP)2	0,1 - 1%
	01-2120760170-66-xxxx		
linalool	78-70-6	H315 Skin corrosion/irritation (SCI) Category 2 H317 Sensitization, skin (SS 1 / 1B) Category 1 H319 Serious eye damage/eye irritation (EDI) Category 2A	10 - 25%
	01-2119474016-42-xxxx		
linalyl acetate	115-95-7	H315 Skin corrosion/irritation (SCI) Category 2 H317 Sensitization, skin (SS 1 / 1B) Category 1	1 - 5%
	01-2119454789-19-xxxx		
p-methylanisole	104-93-8	H302 Acute toxicity, oral (ATO) Category 4 H315 Skin corrosion/irritation (SCI) Category 2 H361 Reproductive toxicity (REP)2	0,1 - 1%
	01-2119513371-52-xxxx		

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Buiten de gevaarlijke zone brengen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Het slachtoffer niet alleen laten.
Bij inademing	Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Bij aanraking met huid	Bij aanraking met de huid, goed afspoelen met water.
Bij aanraking met ogen	Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen. Contactlenzen uitnemen. Onbeschadigd oog beschermen. Tijdens spoelen ogen goed open houden. Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
Bij inslikken	Onmiddellijk braken opwekken en een arts waarschuwen. Ademhalingswegen vrijhouden. Geen melk of alcoholische dranken geven. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Patiënt onmiddellijk naar een ziekenhuis brengen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen	geen gegevens beschikbaar

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
Ongeschikte blusmiddelen	Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding

Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.

Nadere informatie	Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen. Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat product in riolering komt.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden: Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

niet van toepassing

7. Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale regelgeving.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie

Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.

Temperatuurklasse	geen gegevens beschikbaar
Brandbestrijdingsklasse	geen gegevens beschikbaar
Stofexplosieklasse	geen gegevens beschikbaar

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers

Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Geopende containers zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen.
Elektrische installaties/werkmaterialen moeten voldoen aan de technische veiligheidsnormen.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

geen gegevens beschikbaar

Advies voor gemengde opslag

geen gegevens beschikbaar

Duitse opslagclassificatie

geen gegevens beschikbaar

Andere gegevens

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik: geen gegevens beschikbaar

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

BENZALDEHYDE
Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 1 parts per million Publication : Julkaisuja 2007:4

BENZYL ACETATE
Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 10 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)

Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 10 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 – 2065
Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 10 parts per million Publication : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT

DIPROPYLENE GLYCOL
Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 200 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009
Workingprogram : Limits Duitsland-AGS Limits : 67 milligram per kubieke meter inhaleerbare fractie Publication : TRGS 900

PARA CRESOL
Workingprogram : Limits Zweden 2005 Limits : 1 parts per million Publication : AFS 2005:17
Workingprogram : Limits Frankrijk 2008 Limits : 5 parts per million Publication : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France; INRS ED 984; juni 2008
Workingprogram : Limits Finland 2007 Limits : 5 parts per million Publication : Julkaisuja 2007:4
Workingprogram : Limits Denemarken 2007 Limits : 5 parts per million Publication : Arbejdstilsynet; Grænseværdier for stoffer og materialer, augustus 2007 (publicatie C.0.1)
Workingprogram : Limits Noorwegen 2010 Limits : 5 parts per million Publication : Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfaere; 13. utgave november 2009; Arbeidstilsynet
Workingprogram : Limits België 2009 Limits : 5 parts per million Publication : Belgisch Staatsblad 19 mei 2009; N. 2009 - 2065
Workingprogram : Limits Spanje 2010 Limits : 5 parts per million Publication : Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España, Mayo 2010; Ministerio de Trabajo e Inmigración, INSHT
Workingprogram : Limits Oostenrijk 2007 Limits : 5 parts per million Publication : Grenzwerteverordnung 2007 - GKV 2007
Workingprogram : Limits Zwitserland Limits : 5 parts per million Publication : SuvaPro Grenzwerte am Arbeitsplatz 2009
Workingprogram : Werkprogramma SZW 1992 Limits : Geen advieswaarde. H-notatie Publication : 1998/15 WGD

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de handen	Veiligheidshandschoenen gebruiken. De handschoenen moeten voldoen aan norm EN 374-1/2/3. Geschikt materiaal: Nitril Doorbraaktijd (maximale draagtijd): >30 min. Dikte van het materiaal: 0.13 mm
Bescherming van de ogen	Oogspoelfles met zuiver water Nauw aansluitende, goedgekeurde veiligheidsstofbril met zijkapjes te voldoen aan norm EN166. Een gelaatsscherm en beschermend pak dragen bij uitzonderlijke verwerkingsproblemen.
Huid- en lichaamsbescherming	ondoordring bare kleding Kies beschermingskleding aan de hand van de hoeveelheid en concentratie van de gevaarlijke stof op de werkplek.
Hygiënische maatregelen	Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.
Beheersing van milieublootstelling	
Algemeen advies	Voorkom dat product in riolering komt. Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Als het product rivieren, meren of riolen vervuilt de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	vloeistof
Vorm	vloeistof
Kleur	kleurloos tot geel
Smaak	niet bepaald
Geurdrempelwaarde	niet van toepassing
Vlampunt °C (closed cup)	>100
Onderste explosiegrens	niet bepaald

Bovenste explosiegrens	niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gas)	niet van toepassing
Oxiderende eigenschappen	geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald
Ontledingstemperatuur	geen gegevens beschikbaar
pH	niet bepaald
Smeltpunt	niet bepaald
Kookpunt	niet bepaald
Dampspanning	niet bepaald
Dichtheid	niet bepaald
Bulk soortelijk gewicht	niet van toepassing
Oplosbaarheid in water	niet bepaald
Oplosbaarheid	bijna onoplosbaar
Viscositeit, kinematisch	geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid	geen gegevens beschikbaar
Verdampingssnelheid	geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	geen gegevens beschikbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit geen

10.2 Chemische stabiliteit Het product is chemisch stabiel

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke reacties Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Te vermijden omstandigheden Geen gegevens beschikbaar

10.5 Chemische op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden materialen Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke ontledingsproducten Geen gegevens beschikbaar

Thermische ontleding Geen gegevens beschikbaar

11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten Acute toxiciteit

Acute orale toxiciteit Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/kg: 2768
Methode Calculatiemethode

Acute toxiciteit inademing Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/ltr: Over het product zelf zijn geen
Methode Calculatiemethode gegevens beschikbaar

Acute dermale toxiciteit Acute toxiciteitsschattingen Dosis mg/ltr: 1291
Methode Calculatiemethode

Acute toxiciteit
(andere wijze van toediening) Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

Huidirritatie	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Oogirritatie	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Sensibilisatie	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in geslachtscellen

Mutageniteit in geslachtscellen	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Doelorgaan systemisch toxicum - Enkelvoudige blootstelling

Doelorgaan systemisch toxicum - Enkelvoudige blootstelling	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling

Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Doelorgaan systemisch toxicum - Herhaalde blootstelling
Gevaar bij inademing

Aspiratiesgifitgheid	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Foto-toxiciteit

Foto-toxiciteit	Over het product zelf zijn geen gegevens beschikbaar.

Nadere informatie Geen gegevens beschikbaar

12. Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Toxiciteit voor vissen	Geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	Geen gegevens beschikbaar
Toxiciteit voor algen	Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Biologische afbreekbaarheid	Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Bioaccumulatie	Geen gegevens beschikbaar

12.4 Moboliteit in de bodem

Mobiliteit	Geen gegevens beschikbaar
Distributie in en tussen milieucompartimenten	Geen gegevens beschikbaar

Aanvullend advies Afbraak en verspreiding in het milieu Geen gegevens beschikbaar

Fysisch-chemische verwijderbaarheid Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen gegevens beschikbaar

12.6 Andere schadelijke effecten

Biochemisch zuurstofgebruik (BZV)	Geen gegevens beschikbaar
Opgeloste organisch koolstof (DOC)	Geen gegevens beschikbaar
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	Geen gegevens beschikbaar
Geabsorbeerde organisch gebonden halogenen (AOX)	Geen gegevens beschikbaar

Aanvullende ecologische informatie Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade

aan het milieu.

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product	Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. Verontreinig vijvers, waterwegen en sloten niet met chemische stof of gebruikte verpakking. Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.
Verontreinigde verpakking	Achtergebleven restant verwijderen.
Verwijderen als ongebruikt product	Lege containers niet hergebruiken. Opruimen volgens lokale regels.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID/ADN

VN nummer	UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)
Omschrijving van de goederen	(2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) & 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)
Transportgevarenklasse(n) en	9 PG III
Milieugevaarlijk	ja
Extra informatie	Bijzondere bepaling 375: dit product is niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR mits het wordt vervoerd in groottes van ≤5L of ≤5kg, op voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot 4.1.1.8.

IATA/ICAO

VN nummer	UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)
Omschrijving van de goederen	(2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) & 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8- hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)
Transportgevarenklasse(n) en Verpakkingsgroep	9 PG III
Milieugevaarlijk	ja
Extra informatie	Bijzondere bepaling A197: dit product is niet onderworpen aan de overige bepalingen van IATA mits het wordt vervoerd in groottes van ≤5L of ≤5kg, op voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 en 5.0.2.8.

IMDG

VN nummer	UN3082 (Milieugevaarlijke vloeistof N.E.G.)
Omschrijving van de goederen	(2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) & 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran)
Transportgevarenklasse(n) en Verpakkingsgroep	9 PG III
Marine verontreiniging	ja
Extra informatie	IMDG 2.10.2.7: dit product is niet onderworpen aan de overige bepalingen van het IMDG mits het wordt vervoerd in groottes van ≤5L of ≤5kg, op voorwaarde dat de verpakkingen voldoen aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot 4.1.1.8.

15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

ABM Cat	Water hazard class NL (ABM) Cat A2
WGK	WGK2

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen gegevens beschikbaar

16. Overige informatie

Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen

H332 Schadelijk bij inademing.
H302 Schadelijk bij inslikken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361 Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten correct en in overeenstemming met de algemene wetenschappelijke- en technische kennis ten tijde van uitgifte. SoapQueen kan echter geen aansprakelijkheid accepteren voor een verlies, schade of letsel resulterend uit het gebruik. Bij het samenstellen van dit veiligheidsblad hebben wij alle geëigende toepassingen van het product die ons bekend zijn in aanmerking genomen. Iedere gebruiker van dit product dient ons bij elke nieuwe of ongebruikelijke toepassing te raadplegen. Wij maken u er op attent dat iedere tussenpersoon/leverancier verantwoordelijk is dat dit veiligheidsblad aan de eindgebruiker wordt doorgegeven. Indien de eindgebruiker het gewenst acht dat dit Veiligheidsinformatieblad rechtstreeks aan hem of haar wordt toegezonden, zullen wij, indien wij, indien wij hieromtrent worden geïnformeerd, dit verzorgen.