

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam: **Geurolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347**

Parfum voor kaarsen - Perzik - PKF347

Artikelnummer: PSQ0225316 - GOF347 - PKF347

UFI: 4F30-U017-Y00X-4RD9

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

Toepassing van de stof / van de bereiding Flavour/Fragrance

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

SoapQueen Europe

Veilingdreef 20

4614RX Bergen op Zoom

Nederland

website: www.soapqueen.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): 088 755 8000

EUROPE: +44 1235 239670

REST OF THE WORLD - +44 1865 407333 (English only)

. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen



GHS07

Signaalwoord Waarschuwing

Gevaarvaarduidende componenten voor de etikettering:

Linalool

1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one

Hydroxycitronellal

3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate

(R)-p-mentha-1,8-dieen

geraniol

Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280 Draag beschermende handschoenen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

PBT: Niet bruikbaar.

zPzB: Niet bruikbaar.

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geuolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 1)

. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

◊ 3.2 Mengsels

◊ Beschrijving: Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

◊ Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 111-90-0	2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol	>2,5-5%
EINECS: 203-919-7		
CAS: 104-67-6	gamma-Undecalactone	>2,5-5%
EINECS: 203-225-4	Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 78-70-6	Linalool	1-2,5%
EINECS: 201-134-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 123-92-2	isopentylacetaat	1-2,5%
EINECS: 204-662-3	Flam. Liq. 3, H226, EUH066 stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	
CAS: 107-75-5	Hydroxycitronellal	≥0,1-<1%
EINECS: 203-518-7	Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 115-95-7	3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate	≥0,1-<1%
EINECS: 204-116-4	Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	
CAS: 5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dieen	≥0,1-<0,25%
EINECS: 227-813-5	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412	
CAS: 106-24-1	geraniol	≥0,1-<1%
EINECS: 203-377-1	Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	
CAS: 23696-85-7	1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	<0,1%
EINECS: 245-833-2	Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1A, H317	

◊ Aanvullende gegevens:

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

◊ 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

◊ Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

◊ Na het inademen:

Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.

Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

◊ Na huidcontact: Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

◊ Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen

◊ Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

◊ 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

◊ 5.1 Blusmiddelen

◊ Geschikte blusmiddelen: CO₂, zand, bluspoeder. Geen water gebruiken.

◊ Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal

◊ 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verhitting of brand ontstaan giftige gassen.

◊ 5.3 Advies voor brandweerlieden

◊ Speciale beschermende kleding: Geen bijzondere maatregelen nodig.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geuolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 2)

. RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- ◊ **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures** Niet nodig.
- ◊ **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Mag niet in riolering of afvalwater terecht komen.
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terecht komen.
- ◊ **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Met 2%-ige natronloog behandelen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- ◊ **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

. RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- ◊ **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Aërosolvorming vermijden.
- ◊ Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- ◊ **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- ◊ Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Geen bijzondere eisen.
- ◊ Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk.
- ◊ Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen.
- ◊ Opslagklasse: 10
- ◊ **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

. RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- ◊ **8.1 Controleparameters**
- ◊ Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:
123-92-2 isopentylacetaat
WGW Korte termijn waarde: 530 mg/m³, 98,1 ppm
- ◊ Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- ◊ **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- ◊ Passende technische maatregelen Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- ◊ Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
- ◊ Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
- ◊ Bescherming van de ademhalingswegen Bij onvoldoende ventilatie ademhalingsbescherming.
- ◊ Bescherming van de handen
Veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- ◊ Handschoenmateriaal Multi-chemisch bestendige handschoenen categorie III volgens VERORDENING (EU) 2016/425
- ◊ Doordringingstijd van het handschoenmateriaal
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- ◊ Bescherming van de ogen/het gezicht Bij het omgieten is het gebruik van een veiligheidsbril aan te bevelen.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geuolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 3)

. RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

◊ 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

◊ Algemene gegevens	
◊ Fysische toestand	Vloeibaar
◊ Kleur:	Kleurloos tot geelachtig
◊ Geur:	Karakteristiek
◊ Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
◊ Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald.
◊ Ontvlambaarheid	Niet bruikbaar.
◊ Onderste en bovenste explosiegrens	
◊ Onderste:	Niet bepaald.
◊ Bovenste:	Niet bepaald.
◊ Vlampunt:	65 °C
◊ Ontledingstemperatuur:	Niet bepaald.
◊ pH	Het mengsel is apolair/aprotisch.
◊ Oplosbaarheid	
◊ Water:	Niet resp. gering mengbaar.
◊ Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bepaald.
◊ Dichtheid en/of relatieve dichtheid	
◊ Dichtheid bij 20 °C:	0,971 g/cm ³
◊ Relatieve dichtheid	Niet bepaald.
◊ Dampdichtheid	Niet bepaald.

◊ 9.2 Overige informatie

◊ Voorkomen:	
◊ Vorm:	Vloeibaar
◊ Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid	
◊ Ontstekingstemperatuur:	Niet bepaald.
◊ Ontploffingseigenschappen:	Niet bepaald.
◊ Demulgatietoets v. oplosmiddel:	
◊ VOC (EG)	68,35 %
◊ Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
◊ Informatie inzake fysische gevarenklassen	
◊ Ontplobbare stoffen	vervalt
◊ Ontvlambare gassen	vervalt
◊ Aerosolen	vervalt
◊ Oxiderende gassen	vervalt
◊ Gassen onder druk	vervalt
◊ Ontvlambare vloeistoffen	vervalt
◊ Ontvlambare vaste stoffen	vervalt
◊ Zelfontledende stoffen en mengsels	vervalt
◊ Pyrofore vloeistoffen	vervalt
◊ Pyrofore vaste stoffen	vervalt
◊ Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	vervalt
◊ Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	vervalt
◊ Oxiderende vloeistoffen	vervalt
◊ Oxiderende vaste stoffen	vervalt
◊ Organische peroxiden	vervalt
◊ Bijtend voor metalen	vervalt
◊ Ongevoelig gemaakte ontplobbare stoffen	vervalt

. RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- ◊ 10.1 Reactiviteit Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geuolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 4)

◊ **10.2 Chemische stabiliteit**

◊ Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden: Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.

◊ **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.

◊ **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

◊ **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

◊ Acute toxiciteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Huidcorrosie/-irritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Ernstig oogletsel/oogirritatie Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

◊ Mutageniteit in geslachtscellen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Carcinogeniteit Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ STOT bij eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ Gevaar bij inademing Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

◊ **11.2 Informatie over andere gevaren**

◊ Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

. RUBRIEK 12: Ecologische informatie

◊ **12.1 Toxiciteit**

◊ Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

◊ **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

◊ PBT: Niet bruikbaar.

◊ zPzB: Niet bruikbaar.

◊ **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen** Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

◊ **12.7 Andere schadelijke effecten**

◊ Opmerking: Onschadelijk voor vissen tot in de beproefde concentratie.

◊ Verdere ecologische informatie:

◊ Algemene informatie:

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water

Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

. RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

◊ **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

◊ Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

◊ Niet gereinigde verpakkingen:

◊ Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

NL
(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geuolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 5)

. RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- ◊ **14.1 VN-nummer of ID-nummer**
- ◊ ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt
- ◊ **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- ◊ ADR, ADN, IMDG, IATA vervalt
- ◊ **14.3 Transportgevarenklasse(n)**
- ◊ ADR, ADN, IMDG, IATA
- ◊ klasse vervalt
- ◊ **14.4 Verpakkingsgroep:**
- ◊ ADR, IMDG, IATA vervalt
- ◊ **14.5 Milieugevaren:**
- ◊ Marine pollutant: Neen
- ◊ **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.
- ◊ **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet bruikbaar.
- ◊ VN "Model Regulation": vervalt

. RUBRIEK 15: Regelgeving

- ◊ **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**
- ◊ SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- ◊ SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- ◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- ◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
119-36-8 methylsalicylaat: 2
- ◊ NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- ◊ Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
geen der bestanddelen staat op de lijst.
- ◊ Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- ◊ Gevarenpictogrammen



GHS07

- ◊ Signaalwoord Waarschuwing
- ◊ Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
Linalool
1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
Hydroxycitronellal
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate
(R)-p-mentha-1,8-dieen
geraniol
- ◊ Gevarenaanduidingen
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- ◊ Veiligheidsaanbevelingen
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Draag beschermende handschoenen.
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geurolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 6)

- P501** De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- ◊ Richtlijn 2012/18/EU
 - ◊ Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - ◊ Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3
 - ◊ Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II
 - geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - ◊ VERORDENING (EU) 2019/1148
 - ◊ Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)
 - geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - ◊ Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD
 - geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - ◊ Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren
 - geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - ◊ Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren
 - geen der bestanddelen staat op de lijst.
 - ◊ Nationale voorschriften:
 - ◊ Gevaarklasse v. water: Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen
 - ◊ **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

. RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- ◊ Relevante zinnen
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- ◊ Blad met gegevens van de afgifte-sector: Regulatory Affairs
- ◊ Contact-persoon: Dr. Maja Zippel
- ◊ Versienummer van de vorige versie: 83
- ◊ Afkortingen en acroniemen:
- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- ATE: Acute toxicity estimate values (Waarden van acute toxiciteitsschattingen)
- Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
- Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
- Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.01.2024

Version 84 (vervangt versie 83)

Herziening van: 19.01.2024

Handelsnaam: Geurolie voor cosmetica / zeep / melts - Perzik - GOF347

(Vervolg van blz. 7)

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
Skin Sens. 1A: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1A
Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B
Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1
Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1
Aquatic Chronic 2: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 2
Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3