

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07
- **CAS-nummer:**
122-99-6
- **EC-nummer:**
204-589-7
- **Catalogusnummer:**
603-098-00-9
- **Registratienummer:** 01-2119488943-21
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**
- **Toepassing van de stof/van de bereiding:** Additief voor de cosmetische industrie.
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**
- **Fabrikant/leverancier:**
SoapQueen Europe
Veilingdreef 20
4614RX Bergen op Zoom
Nederland
- **Informatie verstreckende persoon voor het veiligheidsblad:** Product veiligheid:
admin@soapqueen.nl
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (24 h): 088 755 8000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
TUIS (24 h): +49 621 60-43333

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS05 corrosie

Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.



GHS07

Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken.

STOT SE 3 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

- **2.2 Etiketteringselementen**
- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

(Vervolg op blz. 2)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 1)

· Gevarenpictogrammen



GHS05 GHS07

· Signaalwoord Gevaar

· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

2-fenoxyethanol

· Gevarenaanduidingen

Schadelijk bij inslikken.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

· Veiligheidsaanbevelingen

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

· 2.3 Andere gevaren

· PBT-eigenschappen: geen

· zPzB-eigenschappen: geen

· PMT-eigenschappen: Geen

· vPvM-eigenschappen: Geen

· Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen: Geen

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· 3.1 Stoffen

· CAS-Nr. omschrijving

122-99-6 2-fenoxyethanol

· Identificatienummer(s)

· EC-nummer: 204-589-7

· Catalogusnummer: 603-098-00-9

· Waarden van acute toxiciteitsschattingen LD₅₀ oraal: 1.394 mg/kg

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

· 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

· Algemene informatie:

Speciale aanwijzingen van het antigifcentrum: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), Tel.: 088 755 8000

Noodgeval telefoon nummer: Antigift centrum: 070 245 245 (België)

Zelfbescherming van de eerste helper.

· Na het inademen: In de frisse lucht brengen, bij klachten arts raadplegen.

· aanraking met de huid: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

(Vervolg op blz. 3)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 2)

- **Aanraking met de ogen:**
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Medische behandeling inschakelen.
- **Bij opname door de mond:**
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Bij inslikking maagspoeling doorvoeren met toevoeging van actieve koolstof.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Watersproeistraal, Bluspoeder, CO₂, Schuim
- **blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Geen
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Bij een brand kunnen giftige stoffen vrijkomen, zoals bijv.
Koolmonoxyde (CO)
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **speciale beschermende kleding:**
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
- **Verdere gegevens**
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Bij het selecteren van de beschermingsmiddelen dient reukeing te worden gehouden met de volledige en veilige bescherming van de huid en slijmvliezen. Ondoordringbare beschermende kleding, beschermende laarzen van neopreen, volledige gelaatsbescherming, nitrile rubber handschoenen met lange hoezen.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**
Bij indringen in afvalwater of riolering dient u de bevoegde instantie te waarschuwen.
Dat produkt mag niet zonder voorbehandeling (biologische waterzuiveringsinstallatie) in een waterloop geloosd worden.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Uitbreiding verhinderen (zoals door stofvorming van een chemisch bindmiddel).
Geschikt bindmiddel: universeel chemisch bindmiddel.
Verzamel grote hoeveelheden in geschikte containers. Bedek het overige met absorberend materiaal, meng intensief en verzamel mechanisch.
Besmet materiaal als afval volgens punt 13 verwijderen.

(Vervolg op blz. 4)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 3)

- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Voorzichtig ompakken, voorkom knoeien.
De risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers worden niet alleen gevormd door het werken met chemische stoffen maar ook door de arbeidsmiddelen en de inrichting van werkplekken. Die risico's moeten worden geïdentificeerd en geëvalueerd.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Enkel in de originele verpakking bewaren.
- **Informatie m.b.t. de gezamenlijke opslag:** Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
- **Aanbevolen opslagtemperatuur** 15 -100° C
- **Gevoeligheid voor vorst:** Beschermen tegen vorst.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**
vervalt
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Technische beschermingsmiddelen:**
In geval van besmetting moeten voorzieningen om ogen of huid onmiddellijk onder stromend water te spoelen beschikbaar zijn.
- **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Draag beschermende kleding, beschermende handschoenen en oogbescherming.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf.
Zorg voor een huidbeschermingsplan.
- **Bescherming van de ademhalingswegen**
Wanneer er kans is op blootstelling via de lucht:
Ademhalingsstoestel met filter voor gebruik tegen organische gassen en dampen, kookpunt boven 65 °C en deeltjes (EN 14387).

(Vervolg op blz. 5)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 4)

· Bescherming van de handen



Chemicaliën bestendige veiligheidshandschoenen (EN ISO 374-1:2018)

Alleen handschoenen met een lange kap bieden voldoende bescherming tegen de invloed van gevaarlijke stoffen.

Controleer voor ieder gebruik de veiligheidshandschoenen op schade zoals gaten, scheuren of sneden.

Na gebruik van handschoenen, een middel gebruiken voor het reinigen en verzorgen van de huid.

Draag veiligheidshandschoenen niet langer dan noodzakelijk.

· Handschoenmateriaal Nitrilrubber

· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:

Dikte in millimeters: 0,4 mm; doorbreek tijd in minuten: 480 min; materiaal: Nitril; doordringing: niveau 6

· Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:

Handschoenen voor mechanische bescherming bieden geen bescherming tegen chemicaliën.

· Bescherming van de ogen/het gezicht



Veiligheidsbril (DIN EN 166)

· Lichaamsbescherming:



Draag geschikte beschermende werkkleding (DIN EN 14605)

· Thermische gevaren Niet verwacht bij gebruik zoals bedoeld.

· Beheersing van milieublootstelling

Voorkom dat het product in de riolering of het oppervlakte- en grondwater terechtkomt.

· Risicobeheersmaatregelen

De exploitanten moeten afdoende worden geïnstrueerd

De werkplek moet regelmatig worden geïnspecteerd door bevoegd personeel b.v. een veiligheidsvertegenwoordiger.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

· Fysische toestand:

vloeibaar

· Kleur:

kleurloos

helder

· Geur:

zwak, karakteristiek

· Smelpunt/vriespunt

10,9 °C (440/2008, A.1 - S 5153)

· Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

243,2 °C (440/2008, A.1 - S 5153)

· Ontvlambaarheid

difficult to ignite

· Onderste en bovenste explosiegrens

· onderste:

1,4 Vol %

· bovenste:

9 Vol %

· Vlampunt:

123 °C (EC 440/2008, A.9 - S 5155)

(Vervolg op blz. 6)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 5)

- **Ontstekingstemperatuur:** 475 °C
S 5157
- **Ontledingstemperatuur:** Er is geen informatie beschikbaar over dit object.
- **pH (10 g/l) bij 20 °C** 5,5-7,0
zwak zuur
- **Viscositeit**
- **dynamisch (η) bij 20 °C:** 29,6 mPas (OECD 114 - S 5162)
- **Kinematische viscositeit bij 40 °C** 8,86 mm²/s (OECD 114 - S 5162)
- **Oplosbaarheid**
- **Water bij 20 °C:** 24,17 g/l (EC 440/2008, A.6 - S 5165)
- **Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)** zie Sectie 12
- **Stoomdruk bij 20 °C:** 0,03 hPa (EC 440/2008 A.4 - S 5154)
- **Dichtheid en/of relatieve dichtheid**
- **Dichtheid bij 20 °C:** 1,105 - 1.110 g/cm³
- **Relatieve dichtheid (D₂₀⁴)** 1,107 (OECD 109 - S 5158)
- **Relatieve dampdichtheid** > 1, zijn dampen zwaarder dan lucht en verspreiden ze zich over de grond.
- **Deeltjeskenmerken** Niet van toepassing aangezien het product vloeibaar is.
- **9.2 Overige informatie**
- **Ontploffingseigenschappen:** geen
S 5176
- **Oxiderende eigenschappen:** geen
S 5177

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit**
De classificatie criteria voor de eigenschap "Bijtend voor metalen" overeenkomstig bijlage I, afdeling 2.16 CLP-verordening resp. het VN-Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, wordt niet aan klasse 8 voldaan. (S 5144)
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Minimum houdbaarheid:** 24 maanden na fabrikatiedatum
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Vorming van explosief gasmengsel met lucht.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden**
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.
The product oxidizes slowly in the presence of air.
Avoid moisture.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Oxydatiemiddelen
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Schadelijk bij inslikken.

(Vervolg op blz. 7)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 6)

· **Acute toxiciteitsschattingen (ATE) of LD50/LC50-waarden:**

122-99-6 2-fenoxyethanol

Oraal	LD ₅₀	1.394 mg/kg (ATE) 17. ATP
Dermaal	LD ₅₀	> 2.000 mg/kg (Oryctolagus cuniculus) (OECD 402) Dossier (REACH)

· **Assessment:**

· **Huidcorrosie/-irritatie:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Resultaten van studies:**

· **Ernstig oogletsel/oogirritatie:** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

· **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Resultaten van studies:**

122-99-6 2-fenoxyethanol

Sensibilisatie	OECD 406 (Buehler-Test)	(Guinea pig) niet huidsensibiliserend - Dossier (REACH)
----------------	-------------------------	--

· **Mutageniteit in geslachtscellen:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Giftigheid voor de voortplanting:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **STOT bij eenmalige blootstelling:** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

· **STOT bij herhaalde blootstelling:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **Gevaar bij inademing:**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

· **11.2 Informatie over andere gevaren**

· **Hormoonontregelende eigenschappen**

Gegevens over hormoonontregelende eigenschappen zijn niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

· **12.1 Toxiciteit**

· **Aquatische toxiciteit:**

122-99-6 2-fenoxyethanol

EC ₅₀ / 72 h	> 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) literature
EC ₅₀ / 48 h	> 100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202) literature
LC ₅₀ / 96 h	344 mg/l (pimephales promelas) (OECD 203) Dossier (REACH)
	> 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) literature
NOEC (dynamische)	23 mg/l (pimephales promelas) literature

(Vervolg op blz. 8)

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 7)

NOEC / 21 d (statische)	9,43 mg/l (Daphnia magna) literature
NOEC / 28 d	24 mg/l (fish) literature
NOEC / 96 h	46 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) literature

· **Assessment:**

Op basis van de beschikbare gegevens is aan de classificatie criteria voor gevarenklassen aquatisch acute toxiciteit niet voldaan.

Op basis van de beschikbare gegevens worden deindelingcriteria voor gevarenklassen aquatische, chronische (langdurige) toxiciteit niet bereikt.

· **Toxicity on activated sludge organisms:**

122-99-6 2-fenoxyethanol

EC ₁₀ / 17h	320 mg/l Dossier (REACH)
EC ₅₀ / 3 h	> 1.000 mg/l (OECD 209) literature

· **Assessment:**

Oordeelkundige toevoer van vervuild afvalwater zal de activiteit van de waterzuiveringsmicroorganismen niet beïnvloeden.

· **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

· **Opmerkingen:**

· **Snelle afbreekbaarheid van organische stoffen:**

122-99-6 2-fenoxyethanol

OECD 301 A DOC Die-Away-Test	> 90 % Dossier (REACH)
------------------------------	---------------------------

· **Assessment:**

De component (en) is (zijn) snel afbreekbaar.

Stoffen worden geacht snel afbreekbaar te zijn in het milieu als in studies naar de gemakkelijke biologische afbreekbaarheid gedurende 28 dagen binnen tien dagen na het begin van het afbraakproces ten minste de volgende afbraakniveaus worden bereikt: 70 % opgeloste organische koolstof of 60 % O₂-verbruik of CO₂-vorming; vgl. CLP-verordening, bijlage I, punt 4.1.2.9 en CLPleidraad, versie 4.1, bijlage II.2).

Er wordt niet voldaan aan de criteria voor de gevaarseigenschappen "persistent" (P) of "zeer persistent" (vP).

· **Gedrag in zuiveringsinstallaties:**

122-99-6 2-fenoxyethanol

OECD 302 B Zahn-Wellens Test	80 - 90 % Dossier (REACH)
------------------------------	------------------------------

· **Assessment:** De stof is biologisch afbreekbaar in actieve slib installaties.

· **12.3 Bioaccumulatie**

· **Bioconcentratiefactor (BCF) / Octanol/watervedelingscoëfficiënt (LogKow):**

122-99-6 2-fenoxyethanol

OECD 305 Bioconcentration: Flow-through Fish Test	0,35 (-) literature
---	------------------------

(Vervolg op blz. 9)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 8)

OECD 107 LogKow (Shake Flask Method)

1,19 (n-octanol/water)
S 5167

- **Assessment:**

BCF < 2000: Aan criterium "Bioaccumulatie" (B) is niet voldaan.
Accumuleert zich niet in organismen.

- **12.4 Mobiliteit in de bodem**

122-99-6 2-fenoxyethanol

Log Koc (Q)SAR	1,61 (berekend)
	REACH dossier

- **Beoordeling:** log koc < 2 : Mobiliteitscriterium "zeer mobiel" (vM) vervuld

- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

- **Persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen (PBT):**

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).

- **Zeer persistente en zeer bioaccumulerende stoffen (zPzB):**

Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).

- **Persistente, mobiele en toxische stoffen (PMT):**

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, mobiel en toxisch (PMT).

- **Zeer persistente, zeer mobiele stoffen (vPvM):**

Deze stof wordt niet beschouwd als zeer persistent en zeer mobiel (vPvM).

- **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Gegevens over hormoonontregelende eigenschappen in het milieu zijn niet beschikbaar.

- **12.7 Andere schadelijke effecten**

- **Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG):**

Het product bevat geen belangrijke stoffen die een monitoring van de waterkwaliteit vereisen.

- **Opmerking:**

Oordeelkundige toevoer van vervuild afvalwater zal de activiteit van de waterzuiveringsmicroorganismen niet beïnvloeden.

- **Categorie van waterschade:**

- **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

- **Aanbeveling:**

Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.

Passende Verwijderingshandelingen volgens Richtlijn 2008/98/EC betreffende afvalstoffen: D 10
Verbranding op het land

- **Europese afvalcatalogus**

16 00 00	NIET ELDERS IN DE LIJST GENOEMD AFVAL
16 03 00	afgekeurde charges en ongebruikte producten
16 03 05*	organisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
HP4	Irriterend - huidirritatie en oogletsel
HP5	Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit
HP6	Acute toxiciteit

(Vervolg op blz. 10)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 9)

· **Niet gereinigde verpakkingen:**

· **Aanbeveling:**

Meer informatie over de terugnammogelijkheden voor verpakkingen vindt u op admin@soapqueen.nl Ongereinigde verkoopverpakkingen mogen niet worden doorgegeven aan particuliere gebruikers. Lege verpakkingen opsturen voor reconditionering met het oog op hergebruik of recycling. De huidige lijst van reconditioneringsbedrijven kan worden bekeken op de website https://tes.bam.de/TES/Content/DE/Downloads/kurzzeichen_von_rekonditionierbetrieben.pdf.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

· **14.1 VN-nummer of ID-nummer**

· **ADR, IMDG, IATA** vervalt

· **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

· **ADR, IMDG, IATA** vervalt

· **14.3 Transportgevarenklasse(n)**

· **ADR, IMDG, IATA**

· **Klasse** vervalt

· **14.4 Verpakkingsgroep**

· **ADR, IMDG, IATA** vervalt

· **14.5 Milieugevaren:**

· **Marine vervuילend:** Neen

· **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Niet bruikbaar.

· **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet bruikbaar.

· **Transport/verdere gegevens:** Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde verordeningen.

· **VN "Model Regulation":** vervalt

RUBRIEK 15: Regelgeving

· **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

· **SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen**

De stof is niet aanwezig.

· **SZW-lijst van mutagene stoffen**

De stof is niet aanwezig.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid**

De stof is niet aanwezig.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling**

De stof is niet aanwezig.

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

De stof is niet aanwezig.

(Vervolg op blz. 11)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 10)

· **Verordening (EG) nr. 1223/2009 inzake cosmetische producten - Cosmeticaverordening:**

De bijlagen bij de cosmeticaverordening moeten in acht worden genomen.

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII:** Voor dit type producten niet relevant:

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

De stof is niet aanwezig.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

De stof is niet aanwezig.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

De stof is niet aanwezig.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

De stof is niet aanwezig.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

De stof is niet aanwezig.

· **Nationale voorschriften:**

· **Aanwijzingen m.b.t. tewerkstellingsbeperking:**

Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.

Tewerkstellingsbeperkingen respecteren voor aanstaande moeders en moeders die borstvoeding geven.

· **Storingsverordening:**

Deze stof / mengsel dat niet is onderworpen aan de gevaarlijke incidenten (lijst met stoffen bijlage I).

· **Waterbezwaarlijkheidsklasse (Algemene BeoordelingsMethodiek - ABM 2020):**

Waterbezwaarlijkheid (NL): B(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen

· **Indicatie van vluchtige organische koolstof (VOC):**

· **Richtlijn 2004/42/EG:** VOC-waarde: 1110 g/l (berekend)

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis. De verstrekte informatie is geen garantie voor produktkwaliteit of -eigenschappen en kan als zodanig niet gelden als een juridisch contractuele overeenkomst.

· **Methods of evaluating information used for the purpose of classification:**

De classificatie bestaat uit de relevante beschikbare informatie over het mengsel of de vaste stoffen daarin.

De evaluatie van de beschikbare informatie in het kader van de classificatie verwijst naar de vorm en massa waarin het mengsel in de handel is gebracht en waarschijnlijk zal worden gebruikt.

· **Afkortingen en acroniemen:**

ATE: Schatting acute toxiciteit

EN ISO: ISO-norm aangenomen als Europese norm

DIN EN: Europese norm die als DIN-norm wordt goedgekeurd

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

ECxx: Effectconcentratie, xx procent

(Vervolg op blz. 12)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 11)

NOEC: Geen waargenomen effectconcentratie

VN: Verenigde Naties

GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen

EINECS: Europese inventaris van bestaande commerciële chemische stoffen

CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van de American Chemical Society)

LC50: Dodelijke concentratie, 50 procent

LD50: Dodelijke dosis, 50 procent

CLP: Classificatie, etikettering en verpakking.

REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen

U.S. EPA: Amerikaanse Environmental Protection Agency

FIFRA: Federale insecticide, fungicide en rodenticide Act.

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPvM: very persistent and very mobile

PMT: persistent, mobile, toxic

Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4

Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1

STOT SE 3: Specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

· Belangrijke literatuurreferenties en informatiebronnen:

Nadere informatie over de fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van de stoffen, kan worden gevonden op de dataset voor de stof (<http://echa.europa.eu/en/>).

· * Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd

NL

(Vervolg op blz. 13)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 12)

Bijlage: Blootstellingsscenario

- **Korte benaming van het blootstellingsscenario**
- **Gebruiksgebied**
SU10 Formulation [mixing] of preparations and/or outer package (excluding alloys)
- **Productcategorie** PC39 cosmetics, personal-care products
- **Procescategorie**
PROC1 Use in closed process, no likelihood of exposure
PROC2 Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure
PROC4 Use in batch and other process (syn-thesis) where opportunity for exposure arises
PROC3 Use in closed batch process (synthesis or formulation)
PROC5 Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations* and articles (multistage and/or significant contact)
PROC8a Overdracht van stof of preparaat (laden / lossen) van / naar vaten / containers op niet-gespecialiseerde locaties
PROC8b Overdracht van stof of preparaat (laden / lossen) van / naar vaten / grote containers op gespecialiseerde locaties
PROC9 Overdracht van stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen)
- **Categorie vrijmaking in het milieu**
Dit product is niet gevaarlijk voor het milieu. Dus is een belichting en risicoanalyse niet noodzakelijk.
- **Opmerkingen** Het product is niet voor privégebruik bestemd
- **Beschrijving van de blootstellingsscenario's rekening houdend met activiteiten/methodes**
Nemen van monsters
Mengen van vloeistoffen
Mengen van vloeistoffen en vaste stoffen
- **Gebruiksvoorwaarden** In accordance with the conditions set out in sections 7 and 8.
- **Duur en frequentie**
8 uur (volledige ploeg).
5 werkdagen/week.
- **Milieu** Gebruik binnen.
- **Fysische toestand** vloeibaar
- **Concentraties van de stoffen in het mengsel** $\geq 0\%$ - $\leq 100\%$
- **Overige toepassingsvoorwaarden**
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd. Voorschrift met een minimum aan eisen gemaakt voor een betere standaard veiligheids- en gezondheids garantie op het werk. Dit is nodig om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te garanderen.
- **Overige toepassingsvoorwaarden die invloed hebben op de blootstelling van de gebruiker**
Product is not intended for private use.
- **Risicobeheermaatregelen**
De risico beperkende maatregelen staan beschreven in hoofdstuk 8 en 12.
- **Bescherming van de werknemers**
- **Organisatorische voorzorgsmaatregelen**
Oogdouches ter beschikking stellen en de plaats ervan duidelijk opvallend markeren.
- **Technische voorzorgsmaatregelen**
Wasgelegenheid/water voor het reinigen van de ogen en de huid moet voorhanden zijn.
- **Persoonlijke voorzorgsmaatregelen**
Gesloten veiligheidsbril (DIN EN 166)
Aanraking met de ogen vermijden.
Van voedingsmiddelen, dranken en etenswaren verwijderd houden
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

(Vervolg op blz. 14)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

print datum: 30.04.2025

Versienummer 41.0

herzien op: 30.04.2025

Handelsnaam: Phenoxyethanol (conserveermiddel) - OVL07

(Vervolg op blz. 13)

- **Maatregelen voor de verwerking van afval**

Aan een installatie voor de verbranding van speciaal afval toevoeren volgens de plaatselijke officiële voorschriften.

- **Methode voor de afvoer en verwerking van afval**

Productresten worden aan de verbrandingsinstallatie van speciaal afval toegevoerd.

- **Aard van het afval** Vloeibare productresten

- **Blootstellingsprognose**

- **Arbeider (via de huid)**

If the organisational and personal protective measures listed in section 8 are implemented it may be assumed that the assessed workplace exposure levels do not constitute a risk (Expo/DNEL <1).

Detailinformatie over de geschatte blootstelling is te vinden onder <http://www.ecetoc.org/tra>

- **Arbeider (inademing)**

If the organisational and personal protective measures listed in section 8 are implemented it may be assumed that the assessed workplace exposure levels do not constitute a risk (Expo/DNEL <1).

Detailinformatie over de geschatte blootstelling is te vinden onder <http://www.ecetoc.org/tra>

Geen significante blootstelling door inademing

NL